



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SANEAMENTO BASICO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico N° 000015/2025

Processo: 000080 / 2025

Termo N° 000066/2025

Empresa: SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA

CNPJ: 41.515.456/0001-71

Endereço: AVENIDA RUA ARMINIA QUAGLIO VERNASCHI, 215 - NOVA ERA - Tambaú - SP - CEP: 13710000

Aos 18/11/2025, a empresa SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, procedeu com a assinatura da presente Ata de Registro de Preços em decorrência do resultado final do modalidade de licitação nº Pregão Eletrônico N° 000015/2025.

Sendo assim, e conforme o edital, a empresa acima referida concorda expressamente em assinar a presente ata, comprometendo-se a manter registrado junto a este CONSÓRCIO - CISABES, pelo prazo de 12(doze) meses, os preços abaixo descritos para os produtos respectivos.

Por essa razão, a empresa declarada, sob as penas da lei, que, quando for regularmente convocada para o fornecimento de quaisquer dos produtos pelos preços registrados, o fará de acordo com as condições previstas no edital de licitação respectivo e nesta Ata.

Em nada mais havendo, lavrou-se a presente ata, a qual vai lida e assinada pelo representante legal da empresa e pelos integrantes da CPL do CISABES – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO abaixo nominados.

Lote	00002 - LOTE 02				
Código	Especificação	Quantidade	Marca	Val Unit	Valor Total
00003278	REGISTRO DE ESFERA DN 1/2' classe de pressão mínima pn 10 / corpo em latão com banho de cromo ou aço inox / sedes e vedação da haste em ptfe (resina antiaderente - fita veda-rosca) / passagem reduzida / extremidades com rosca bsp (de um lado macho cônica e do outro fêmea paralela) / comprimento de 65 mm / altura (incluindo borboleta) de 51 mm / diâmetro externo do corpo 29 mm / acionado por borboleta metálica conforme norma abnt nbr 6834 tabela a-7, designação 383.0 / comprimento maior 49 mm a 51 mm / altura 15 mm a 18 mm / espessura 3,5 mm a 4,5 mm / protegida contra corrosão com tinta na cor verde emblema padrão munsells 2,5g 3/4, conforme norma abnt nbr 6493 / amostragem, especificações, procedimentos e requisitos para teste e inspeção de qualidade, conforme normas abnt nbr 5426 e nbr 14788. UN GIPP	1.060,000	GI PP	28,80	30.528,00
00003332	REGISTRO EM FERRO FUNDIDO gaveta dn 200 mm pn 10 UN PAM	30,000	PAM	2.657,00	79.710,00
00003332	REGISTRO EM FERRO FUNDIDO gaveta dn 100 mm pn 10 UN PAM	70,000	PAM	958,00	67.060,00
00003332	REGISTRO EM FERRO FUNDIDO gaveta dn 150 mm pn 10 UN PAM	33,000	PAM	1.610,00	53.130,00
00003333	REGISTRO DE ESFERA 3/4 / classe de pressão mínima pn 10 / corpo em latão com banho de cromo ou aço inox / sedes e vedação da haste em ptfe (resina antiaderente - fita veda-rosca) / passagem reduzida / extremidades com rosca bsp (de um lado macho cônica e do outro fêmea paralela) / comprimento de 75 mm / acionado por borboleta metálica conforme norma abnt nbr 6834 tabela a-7, designação 383.0 / comprimento mínimo 51 mm / espessura mínima 3,5 mm / protegida contra corrosão com tinta na cor verde emblema padrão munsells 2,5g 3/4, conforme norma abnt nbr 6493 / amostragem, especificações, procedimentos e requisitos para teste e inspeção de qualidade, conforme normas abnt nbr 5426 e nbr 14788. UN GIPP	70,000	GI PP	38,80	2.716,00

JOSE
BISCAINO
NETO:406
39071805

Assinado de
forma digital por
JOSE BISCAINO
NETO:4063907180
5
Dados: 2025.11.26
16:55:35 -03'00'



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SANEAMENTO BASICO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO**



00003333	REGISTRO DE ESFERA p/ instalações prediais de água dn 1/2 cl. pressão mínima pn10, corpo em latão com banho de cromo, esera em latão com banho de cromo ou aço inox, extremidades c/ rosca bsp (de um lado macho cônica e do outro fêmea paralela c/ 09 fios de rosca), passagem plena .comprimento 63,0 a 67,0 mm de altura (incluindo borboleta), 48,0 a 54,0 mm diâmetro externo do corpo 26,0 a 32,0 mm com borboleta metálica conf. nbr 6834, comprim.maior 49,0 a 52,0 mm, alt. 15,0 a 18,0 mm, espessura 3,5 a 4,5 mm protegida contra corrosão. UN GIPP	35,000	GIPP	28,80	1.008,00
00003334	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO NIQUELADO dnr 1 1/2, fabricado conforme nbr-14580: instalacoes em saneamento - registro de gaveta pn-16 em liga de cobre - requisitos e metodo de ensaio. utilizado em instalacoes hidraulicas de saneamento, destinado a interrupcao ou abertura da passagem de água, constituido de corpo e castelo, em seu interior cunha ou gaveta, que se desloca atraves de uma haste ascendente, acionado por um volante. projetado para trabalhar sob pressao nominal pn-16 (1,6 mpa) engaxetamento duplo com aneis de borracha nitrilica. extremidades com rosca de acoplamento de acordo com a nbr-nm-iso7-1. o corpo do registro devera trazer as seguintes marcacoes: nome e/ou marca de identificacao do fabricante. diametro nominal de rosca (dnr). pressao nominal (pn-16). observação: não serão aceitas válvulas que não tenham tais características e que não atendam a norma de saneamento. UN REMADI	49,000	REMADI	167,00	8.183,00
00003334	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO NIQUELADO dnr 1 1/4, fabricado conforme nbr-14580: instalacoes em saneamento - registro de gaveta pn-16 em liga de cobre - requisitos e metodo de ensaio. utilizado em instalacoes hidraulicas de saneamento, destinado a interrupcao ou abertura da passagem de água, constituido de corpo e castelo, em seu interior cunha ou gaveta, que se desloca atraves de uma haste ascendente, acionado por um volante. projetado para trabalhar sob pressao nominal pn-16 (1,6 mpa) engaxetamento duplo com aneis de borracha nitrilica. extremidades com rosca de acoplamento de acordo com a nbr-nm-iso7-1. o corpo do registro devera trazer as seguintes marcacoes: nome e/ou marca de identificacao do fabricante. diametro nominal de rosca (dnr). pressao nominal (pn-16). observação: não serão aceitas válvulas que não tenham tais características e que não atendam a norma de saneamento. UN REMADI	25,000	REMADI	138,00	3.450,00
00003334	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO NIQUELADO dnr 1, fabricado conforme nbr-14580: instalacoes em saneamento - registro de gaveta pn-16 em liga de cobre - requisitos e metodo de ensaio. utilizado em instalacoes hidraulicas de saneamento, destinado a interrupcao ou abertura da passagem de água, constituido de corpo e castelo, em seu interior cunha ou gaveta, que se desloca atraves de uma haste ascendente, acionado por um volante. projetado para trabalhar sob pressao nominal pn-16 (1,6 mpa) engaxetamento duplo com aneis de borracha nitrilica. extremidades com rosca de acoplamento de acordo com a nbr-nm-iso7-1. o corpo do registro devera trazer as seguintes marcacoes: nome e/ou marca de identificacao do fabricante. diametro nominal de rosca (dnr). pressao nominal (pn-16). observação: não serão aceitas válvulas que não tenham tais características e que não atendam a norma de saneamento. UN REMADI	55,000	REMADI	94,00	5.170,00
00003334	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO NIQUELADO dnr 1/2, fabricado conforme nbr-14580: instalacoes em saneamento - registro de gaveta pn-16 em liga de cobre - requisitos e metodo de ensaio. utilizado em instalacoes hidraulicas de saneamento, destinado a interrupcao ou abertura da passagem de água, constituido de corpo e castelo, em seu interior cunha ou gaveta, que se desloca atraves de uma haste ascendente, acionado por um volante. projetado para trabalhar sob pressao nominal pn-16 (1,6 mpa) engaxetamento duplo com aneis de borracha nitrilica. extremidades com rosca de acoplamento de acordo com a nbr-nm-iso7-1. o corpo do registro devera trazer as seguintes marcacoes: nome e/ou marca de identificacao do fabricante. diametro nominal de rosca (dnr). pressao nominal (pn-16). observação: não serão aceitas válvulas que não tenham tais características e que não atendam a norma de saneamento. UN REMADI	30,000	REMADI	38,00	1.140,00



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SANEAMENTO BASICO**
**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO**



00003334	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO NIQUELADO dnr 2 1/2, fabricado conforme nbr-14580: instalacoes em saneamento - registro de gaveta pn-16 em liga de cobre - requisitos e metodo de ensaio. utilizado em instalacoes hidraulicas de saneamento, destinado a interrupcao ou abertura da passagem de água, constituido de corpo e castelo, em seu interior cunha ou gaveta, que se desloca atraves de uma haste ascendente, acionado por um volante. projetado para trabalhar sob pressao nominal pn-16 (1,6 mpa) engaxetamento duplo com aneis de borracha nitrilica. extremidades com rosca de acoplamento de acordo com a nbr-nm-iso7-1. o corpo do registro devera trazer as seguintes marcacoes: nome e/ou marca de identificacao do fabricante. diametro nominal de rosca (dnr). pressao nominal (pn-16). observação: não serão aceitas válvulas que não tenham tais características e que não atendam a norma de saneamento. UN REMADI	32,000	REMADI	339,00	10.848,00
00003334	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO NIQUELADO dnr 2, fabricado conforme nbr-14580: instalacoes em saneamento - registro de gaveta pn-16 em liga de cobre - requisitos e metodo de ensaio. utilizado em instalacoes hidraulicas de saneamento, destinado a interrupcao ou abertura da passagem de água, constituido de corpo e castelo, em seu interior cunha ou gaveta, que se desloca atraves de uma haste ascendente, acionado por um volante. projetado para trabalhar sob pressao nominal pn-16 (1,6 mpa) engaxetamento duplo com aneis de borracha nitrilica. extremidades com rosca de acoplamento de acordo com a nbr-nm-iso7-1. o corpo do registro devera trazer as seguintes marcacoes: nome e/ou marca de identificacao do fabricante. diametro nominal de rosca (dnr). pressao nominal (pn-16). observação: não serão aceitas válvulas que não tenham tais características e que não atendam a norma de saneamento. UN REMADI	86,000	REMADI	245,00	21.070,00
00003334	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO NIQUELADO dnr 3, fabricado conforme nbr-14580: instalacoes em saneamento - registro de gaveta pn-16 em liga de cobre - requisitos e metodo de ensaio. utilizado em instalacoes hidraulicas de saneamento, destinado a interrupcao ou abertura da passagem de água, constituido de corpo e castelo, em seu interior cunha ou gaveta, que se desloca atraves de uma haste ascendente, acionado por um volante. projetado para trabalhar sob pressao nominal pn-16 (1,6 mpa) engaxetamento duplo com aneis de borracha nitrilica. extremidades com rosca de acoplamento de acordo com a nbr-nm-iso7-1. o corpo do registro devera trazer as seguintes marcacoes: nome e/ou marca de identificacao do fabricante. diametro nominal de rosca (dnr). pressao nominal (pn-16). observação: não serão aceitas válvulas que não tenham tais características e que não atendam a norma de saneamento. UN REMADI	52,000	REMADI	575,00	29.900,00
00003334	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO NIQUELADO dnr 3/4, fabricado conforme nbr-14580: instalacoes em saneamento - registro de gaveta pn-16 em liga de cobre - requisitos e metodo de ensaio. utilizado em instalacoes hidraulicas de saneamento, destinado a interrupcao ou abertura da passagem de água, constituido de corpo e castelo, em seu interior cunha ou gaveta, que se desloca atraves de uma haste ascendente, acionado por um volante. projetado para trabalhar sob pressao nominal pn-16 (1,6 mpa) engaxetamento duplo com aneis de borracha nitrilica. extremidades com rosca de acoplamento de acordo com a nbr-nm-iso7-1. o corpo do registro devera trazer as seguintes marcacoes: nome e/ou marca de identificacao do fabricante. diametro nominal de rosca (dnr). pressao nominal (pn-16). observação: não serão aceitas válvulas que não tenham tais características e que não atendam a norma de saneamento. UN REMADI	30,000	REMADI	44,00	1.320,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SANEAMENTO BASICO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO



REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO NIQUELADO dnr 4, fabricado conforme nbr-14580: instalações em saneamento - registro de gaveta pn-16 em liga de cobre - requisitos e método de ensaio. utilizado em instalações hidráulicas de saneamento, destinado a interrupção ou abertura da passagem de água, constituído de corpo e castelo, em seu interior cunha ou gaveta, que se desloca através de uma haste ascendente, acionado por um volante. projetado para trabalhar sob pressão nominal pn-16 (1,6 mpa) engastamento duplo com anéis de borracha nitrilica. extremidades com rosca de acoplamento de acordo com a nbr-nm-iso7-1. o corpo do registro deverá trazer as seguintes marcações: nome e/ou marca de identificação do fabricante. diâmetro nominal de rosca (dnr). pressão nominal (pn-16). observação: não serão aceitas válvulas que não tenham tais características e que não atendam a norma de saneamento UN REMADI

00003334	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO NIQUELADO dnr 4, fabricado conforme nbr-14580: instalações em saneamento - registro de gaveta pn-16 em liga de cobre - requisitos e método de ensaio. utilizado em instalações hidráulicas de saneamento, destinado a interrupção ou abertura da passagem de água, constituído de corpo e castelo, em seu interior cunha ou gaveta, que se desloca através de uma haste ascendente, acionado por um volante. projetado para trabalhar sob pressão nominal pn-16 (1,6 mpa) engastamento duplo com anéis de borracha nitrilica. extremidades com rosca de acoplamento de acordo com a nbr-nm-iso7-1. o corpo do registro deverá trazer as seguintes marcações: nome e/ou marca de identificação do fabricante. diâmetro nominal de rosca (dnr). pressão nominal (pn-16). observação: não serão aceitas válvulas que não tenham tais características e que não atendam a norma de saneamento UN REMADI	44,000	REMADI	1.012,00	44.528,00
00003334	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO NIQUELADO rosca externa e interna c/ borboleta de 1/2 padrão copasa nbr 70. UN REMADI	1.010,000	REMADI	29,90	30.199,00

Valor Total do Lote: 389.960,00

Lote	00007 - LOTE 07				
Código	Especificação	Quantidade	Marca	Val Unit	Valor Total
00003379	CURVA 22° 30" ferro fundido com bolsas-jgs dn-150 mm com pintura interna e externa UN PAM	5,000	PAM	357,00	1.785,00
00003379	CURVA 22° 30" ferro fundido com bolsas-jgs dn-200 mm com pintura interna e externa UN PAM	5,000	PAM	564,00	2.820,00
00003379	CURVA 22° 30" ferro fundido com bolsas-jgs dn-500 mm com pintura interna e externa UN PAM	5,000	PAM	3.450,00	17.250,00
00003379	CURVA 22° 30" ferro fundido com bolsas-jgs dn-100 mm com pintura interna e externa UN PAM	5,000	PAM	298,00	1.490,00
00003379	CURVA 22° 30" ferro fundido com bolsas-jgs dn-250 mm com pintura interna e externa UN PAM	5,000	PAM	887,00	4.435,00
00003379	CURVA 22° 30" ferro fundido com bolsas-jgs dn-300 mm com pintura interna e externa UN PAM	5,000	PAM	1.055,00	5.275,00
00003379	CURVA 22° 30" ferro fundido com bolsas-jgs dn-400 mm com pintura interna e externa UN PAM	4,000	PAM	2.415,00	9.660,00
00003379	CURVA 22° 30" ferro fundido com flange/flange dn-150 mm com pintura interna e externa UN PAM	5,000	PAM	543,00	2.715,00
00003379	CURVA 22° 30" ferro fundido com flange/flange dn-200 mm com pintura interna e externa UN PAM	5,000	PAM	705,00	3.525,00
00003379	CURVA 22° 30" ferro fundido com flange/flange dn-250 mm com pintura interna e externa UN PAM	5,000	PAM	1.196,00	5.980,00
00003379	CURVA 22° 30" ferro fundido com flange/flange dn-400 mm com pintura interna e externa UN PAM	2,000	PAM	3.048,00	6.096,00
00003380	CURVA 45° ferro fundido, bb, je dn 150mm, para tubo defofo com anéis de borracha, UN PAM	10,000	PAM	385,00	3.850,00
00003380	CURVA 45° curva em ferro fundido dn 75mm, com flanges pn10 UN PAM	10,000	PAM	314,00	3.140,00
00003380	CURVA 45° em ferro fundido com flange 100mm com anéis de borracha e parafusos p/ tubo de ferro fundido. pn16 UN PAM	15,000	PAM	412,00	6.180,00
00003380	CURVA 45° em ferro fundido com flange 150mm com anéis de borracha e parafusos p/ tubo de ferro fundido pn16 UN PAM	10,000	PAM	567,00	5.670,00
00003380	CURVA 45° em ferro fundido com flange 200mm com anéis de borracha e parafusos p/ tubo de ferro fundido.pn16 UN PAM	10,000	PAM	851,00	8.510,00
00003380	CURVA 45° em ferro fundido dúctil, dn 200 mm-conforme norma nbr 7675, para transporte de água bruta ou tratada, para tubo defofo UN PAM	10,000	PAM	575,00	5.750,00
00003380	CURVA 45° em ferro fundido dúctil, dn 250 mm- junta jgs conforme norma nbr 7675, para transporte de água bruta ou tratada, para tubo defofo UN PAM	10,000	PAM	788,00	7.880,00
00003380	CURVA 45° em ferro fundido, bb, je dn 100mm, com anéis de borracha para tubo pvc pba dn100 de 110 UN PAM	10,000	PAM	287,50	2.875,00



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SANEAMENTO BASICO**
**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO**



00003380	CURVA 45° em ferro fundido, bbb, je dn 100mm, com anéis de borracha UN PAM	15,000	PAM	304,00	4.560,00
00003380	CURVA 45° em ferro fundido, dn 300 mm- junta jgs conforme norma nbr 7675, para transporte de água bruta ou tratada, para tubo defofo. UN PAM	10,000	PAM	1.288,00	12.880,00
00003380	CURVA 45° ferro fundido com bolsas-jgs dn-100 mm com pintura interna e externa UN PAM	11,000	PAM	288,00	3.168,00
00003380	CURVA 45° ferro fundido com bolsas-jgs dn-150 mm com pintura interna e externa UN PAM	9,000	PAM	380,00	3.420,00
00003380	CURVA 45° ferro fundido com bolsas-jgs dn-200 mm com pintura interna e externa UN PAM	9,000	PAM	575,00	5.175,00
00003380	CURVA 45° ferro fundido com bolsas-jgs dn-250 mm com pintura interna e externa UN PAM	9,000	PAM	782,00	7.038,00
00003380	CURVA 45° ferro fundido com bolsas-jgs dn-300 mm com pintura interna e externa UN PAM	8,000	PAM	1.265,00	10.120,00
00003380	CURVA 45° ferro fundido com bolsas-jgs dn-350 mm com pintura interna e externa UN PAM	7,000	PAM	1.840,00	12.880,00
00003380	CURVA 45° ferro fundido com bolsas-jgs dn-400 mm com pintura interna e externa UN PAM	4,000	PAM	2.714,00	10.856,00
00003380	CURVA 45° ferro fundido com bolsas-jgs dn-80 mm com pintura interna e externa UN PAM	5,000	PAM	265,00	1.325,00
00003380	CURVA 45° ferro fundido com flange/flange dn-100 mm com pintura interna e externa UN PAM	2,000	PAM	405,00	810,00
00003380	CURVA 45° ferro fundido com flange/flange dn-150 mm com pintura interna e externa UN PAM	7,000	PAM	564,00	3.948,00
00003380	CURVA 45° ferro fundido com flange/flange dn-200 mm com pintura interna e externa UN PAM	7,000	PAM	806,00	5.642,00
00003380	CURVA 45° ferro fundido com flange/flange dn-250 mm com pintura interna e externa UN PAM	7,000	PAM	1.748,00	12.236,00
00003380	CURVA 45° ferro fundido com flange/flange dn-300 mm com pintura interna e externa UN PAM	2,000	PAM	2.760,00	5.520,00
00003380	CURVA 45° ferro fundido com flange/flange dn-350 mm com pintura interna e externa UN PAM	2,000	PAM	2.545,00	5.090,00
00003380	CURVA 45° ferro fundido com flange/flange dn-400 mm com pintura interna e externa UN PAM	2,000	PAM	3.198,00	6.396,00
00003380	CURVA 45° ferro fundido com flange/flange dn-450 mm com pintura interna e externa UN PAM	2,000	PAM	8.165,00	16.330,00
00003380	CURVA 45° ferro fundido com flange/flange dn-500 mm com pintura interna e externa UN PAM	2,000	PAM	5.060,00	10.120,00
00003380	CURVA 45° ferro fundido com flange/flange dn-80 mm com pintura interna e externa UN PAM	7,000	PAM	289,00	2.023,00
00003381	CURVA 90° curva em ferro fundido dn 100mm, com flanges pn10 UN PAM	10,000	PAM	363,00	3.630,00
00003381	CURVA 90° curva em ferro fundido dn 150mm, com flanges pn10 UN PAM	10,000	PAM	563,00	5.630,00
00003381	CURVA 90° curva em ferro fundido dn 75mm , com flanges pn10 UN PAM	10,000	PAM	339,00	3.390,00
00003381	CURVA 90° em ferro fundido com flange 100mm com aneis de borracha e parafusos p/ tubo de ferro fundido, pn16. UN PAM	15,000	PAM	357,00	5.355,00
00003381	CURVA 90° em ferro fundido com flange 150mm com aneis de borracha e parafusos p/ tubo de ferro fundido,pn16. UN PAM	15,000	PAM	552,00	8.280,00
00003381	CURVA 90° em ferro fundido com flange 200mm com aneis de borracha e parafusosp/ tubo de ferro fundido. pn16 UN PAM	15,000	PAM	922,00	13.830,00
00003381	CURVA 90° em ferro fundido com flange 250mm com aneis de borracha e parafusos p/ tubo de ferro fundido, pn16 UN PAM	15,000	PAM	2.270,00	34.050,00
00003381	CURVA 90° em ferro fundido dúctil, dn 250 mm conforme norma nbr 7675, para transporte de água bruta ou tratada, para tubo defofo. UN PAM	10,000	PAM	1.242,00	12.420,00
00003381	CURVA 90° em ferro fundido dúctil, dn 300 mm conforme norma nbr 7675, para transporte de água bruta ou tratada, para tubo defofo. UN PAM	10,000	PAM	1.811,00	18.110,00
00003381	CURVA 90° em ferro fundido, bb, je dn 100mm, com anéis de borracha para tubo pvc pba dn100 de 110 UN PAM	10,000	PAM	290,00	2.900,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SANEAMENTO BASICO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO



00003381	CURVA 90° em ferro fundido, bbb, je dn 100mm, com anéis de borracha UN PAM	15,000	PAM	318,00	4.770,00
00003381	CURVA 90° ferro fundido com bolsas-jgs dn-150 mm com pintura interna e externa UN PAM	10,000	PAM	483,00	4.830,00
00003381	CURVA 90° ferro fundido com bolsas-jgs dn-200 mm com pintura interna e externa UN PAM	5,000	PAM	759,00	3.795,00
00003381	CURVA 90° ferro fundido com bolsas-jgs dn-250 mm com pintura interna e externa UN PAM	10,000	PAM	1.232,00	12.320,00
00003381	CURVA 90° ferro fundido com bolsas-jgs dn-300 mm com pintura interna e externa UN PAM	10,000	PAM	1.810,00	18.100,00
00003381	CURVA 90° ferro fundido com bolsas-jgs dn-400 mm com pintura interna e externa UN PAM	5,000	PAM	3.650,00	18.250,00
00003381	CURVA 90° ferro fundido com bolsas-jgs dn-450 mm com pintura interna e externa UN PAM	5,000	PAM	7.475,00	37.375,00
00003381	CURVA 90° ferro fundido com bolsas-jgs dn-80 mm com pintura interna e externa UN PAM	10,000	PAM	249,00	2.490,00
00003381	CURVA 90° ferro fundido com flange/flange dn-100 mm com pintura interna e externa UN PAM	5,000	PAM	359,00	1.795,00
00003381	CURVA 90° ferro fundido com flange/flange dn-150 mm com pintura interna e externa UN PAM	10,000	PAM	552,00	5.520,00
00003381	CURVA 90° ferro fundido com flange/flange dn-200 mm com pintura interna e externa UN PAM	10,000	PAM	782,00	7.820,00
00003381	CURVA 90° ferro fundido com flange/flange dn-250 mm com pintura interna e externa UN PAM	10,000	PAM	1.472,00	14.720,00
00003381	CURVA 90° ferro fundido com flange/flange dn-300 mm com pintura interna e externa UN PAM	5,000	PAM	2.155,00	10.775,00
00003381	CURVA 90° ferro fundido com flange/flange dn-350 mm com pintura interna e externa UN PAM	5,000	PAM	3.358,00	16.790,00
00003381	CURVA 90° ferro fundido com flange/flange dn-400 mm com pintura interna e externa UN PAM	5,000	PAM	4.600,00	23.000,00
00003381	CURVA 90° ferro fundido com flange/flange dn-50 mm com pintura interna e externa UN PAM	5,000	PAM	207,00	1.035,00
00003381	CURVA 90° ferro fundido para tubo defofo bb je dn 200mm com aneis de borracha . UN PAM	10,000	PAM	690,00	6.900,00
00003381	CURVA 90° ferro fundido, bb, je dn 100mm, com anéis de borracha UN PAM	10,000	PAM	311,00	3.110,00
00003381	CURVA 90° ferro fundido, bb, je dn 150mm, com anéis de borracha, para tubo defofo UN PAM	10,000	PAM	483,00	4.830,00
00003382	CURVA 22° ferro fundido para tubo defofo, bb, je dn 150mm com anéis de borracha UN PAM	7,000	PAM	358,00	2.506,00
00003382	CURVA 22° em ferro fundido com flange 150mm com aneis de borracha e parafusos p/ tubo de ferro fundido pn16. UN PAM	10,000	PAM	544,00	5.440,00
00003382	CURVA 22° em ferro fundido com flange 200mm com aneis de borracha e parafusos p/ tubo de ferro fundido pn16. UN PAM	10,000	PAM	774,00	7.740,00
00003382	CURVA 22° em ferro fundido com flange 250mm com aneis de borracha e parafusos p/ tubo de ferro fundido pn16. UN PAM	10,000	PAM	1.860,00	18.600,00
00003382	CURVA 22° em ferro fundido com flange 300mm com aneis de borracha e parafusos p/ tubo de ferro fundido pn16 UN PAM	10,000	PAM	2.387,00	23.870,00
00003382	CURVA 22° em ferro fundido, bb, je dn 100mm, com anéis de borracha para tubo pvc pba dn100 de 110 UN PAM	10,000	PAM	276,00	2.760,00
00003383	CURVA ferro fundido rosca externa de 1.1/2 UN MECH	13,000	MECH	62,00	806,00

Valor Total do Lote: 611.965,00

Lote	00013 - LOTE 13				
Código	Especificação	Quantidade	Marca	Val Unit	Valor Total
00000697	LUVA simples em ferro galvanizado 1" UN MECH	20,000	MECH	8,00	160,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SANEAMENTO BASICO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO



00000697	LUVA simples em ferro galvanizado 2 UN MECH	12,000	MECH	20,00	240,00
00000697	LUVA simples em ferro galvanizado 3 UN MECH	2,000	MECH	54,00	108,00
00000697	LUVA simples em ferro galvanizado 3/4 UN MECH	2,000	MECH	5,00	10,00
00000697	LUVA simples em ferro galvanizado 4 UN MECH	12,000	MECH	88,00	1.056,00
00000697	LUVA união em ferro galvanizado 1.1/2 UN MECH	10,000	MECH	41,00	410,00
00000697	LUVA união em ferro galvanizado 2 UN MECH	10,000	MECH	60,00	600,00
00002003	PLUG EM FERRO GALVANIZADO 1/2" UN MECH	2,000	MECH	3,00	6,00
00002004	PLUG EM FERRO GALVANIZADO 3/4" UN MECH	2,000	MECH	4,00	8,00
00002005	PLUG EM FERRO GALVANIZADO 1" UN MECH	2,000	MECH	5,00	10,00
00002006	CAP EM FERRO GALVANIZADO 1/2" PÇ MECH	2,000	MECH	3,00	6,00
00002007	CAP EM FERRO GALVANIZADO 3/4" PÇ MECH	2,000	MECH	4,00	8,00
00002008	CAP EM FERRO GALVANIZADO 1" PÇ MECH	2,000	MECH	5,00	10,00
00003381	CURVA 90° ferro galvanizado 2" UN MECH	5,000	MECH	64,00	320,00
00003387	TÊ em ferro galvanizado 2' UN MECH	2,000	MECH	36,00	72,00
00003387	TÊ em ferro galvanizado 3/4 UN MECH	2,000	MECH	8,00	16,00
00003388	BUCHA em redução galvanizado roscável curta pvc de 1" rosca externa x 1/2 rosca interna, normas: nbr 5648 UN MECH	5,000	MECH	6,00	30,00
00003388	BUCHA redução galvanizada 1" rosca externa x 3/4 rosca interna, nbr 6943, com rosca bsp, para condução de água UN MECH	5,000	MECH	6,00	30,00
00003388	BUCHA redução galvanizada 3/4 rosca externa x 1/2 rosca interna, nbr 6943, com rosca bsp, para condução de água UN MECH	5,000	MECH	4,00	20,00
00003389	JOELHO em ferro galvanizado de 2" UN MECH	12,000	MECH	29,00	348,00
00003389	JOELHO em ferro galvanizado de 3/4 UN MECH	2,000	MECH	6,00	12,00
00003389	JOELHO em ferro galvanizado de 3" UN MECH	2,000	MECH	78,00	156,00
00003389	JOELHO em ferro galvanizado de 4" UN MECH	2,000	MECH	140,00	280,00
00003390	NIPLE duplo 1.1/2 UN MECH	6,000	MECH	14,00	84,00
00003390	NIPLE duplo galvanizado de 2 nbr 6943, rosca bsp. UN MECH	2,000	MECH	19,00	38,00
00003390	NIPLE em ferro galvanizado 3" UN MECH	2,000	MECH	54,40	108,80
00003390	NIPLE em ferro galvanizado 4" UN MECH	52,000	MECH	86,00	4.472,00

Valor Total do Lote: 8.618,80

Lote	00016 - LOTE 16				
Código	Especificação	Quantidade	Marca	Val Unit	Valor Total



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SANEAMENTO BASICO**
**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO**



00000697	LUVA luva com bolsas, dn 200 mm fabricada em ferro fundido dúctil, conforme norma abnt nbr 7675:2005. com bolsas junta elástica modelo jgs, conforme norma abnt nbr 13.747:1996, anel de borracha para junta elástica, conforme abnt nbr 7676:1996. revestimento interno e externo com pintura betuminosa. inspeção e recebimento conforme norma abnt nbr 7675 CX PAM	3,000	PAM	515,00	1.545,00
00000697	LUVA bipartida (abraçadeira de vedação) diâmetro: 150mm UN PAM	12,000	PAM	900,00	10.800,00
00000697	LUVA bipartida (abraçadeira de vedação) diâmetro: 200mm UN PAM	12,000	PAM	2.075,00	24.900,00
00000697	LUVA em ferro fundido bolsa-jgs dn- 250 mm UN PAM	5,000	PAM	790,00	3.950,00
00000697	LUVA em ferro fundido bolsa-jgs dn-100 mm. UN PAM	5,000	PAM	275,00	1.375,00
00000697	LUVA em ferro fundido bolsa-jgs dn-200 mm. UN PAM	5,000	PAM	515,00	2.575,00
00000697	LUVA em ferro fundido bolsa-jgs dn-300 mm. UN PAM	5,000	PAM	1.010,00	5.050,00
00000697	LUVA em ferro fundido bolsa-jgs dn-350 mm. UN PAM	2,000	PAM	1.320,00	2.640,00
00000697	LUVA em ferro fundido bolsa-jgs dn-400 mm. UN PAM	2,000	PAM	1.920,00	3.840,00
00000697	LUVA em ferro fundido bolsa-jgs dn-450 mm. UN PAM	2,000	PAM	3.000,00	6.000,00
00000697	LUVA em ferro fundido bolsa-jgs dn-50 mm. UN PAM	5,000	PAM	150,00	750,00
00000697	LUVA em ferro fundido bolsa-jgs dn-500 mm. UN PAM	2,000	PAM	2.770,00	5.540,00
00000697	LUVA em ferro fundido bolsa-jgs dn-600 mm. UN PAM	2,000	PAM	3.600,00	7.200,00
00000697	LUVA em ferro fundido bolsa-jgs dn-75 mm. UN PAM	5,000	PAM	180,00	900,00
00000697	LUVA em ferro fundido bolsa-jgs dn-80 mm UN PAM	3,000	PAM	210,00	630,00
00000697	LUVA luva com bolsas, dn 100 mm fabricada em ferro fundido dúctil, conforme norma abnt nbr 7675:2005. com bolsas junta elástica modelo jgs, conforme norma abnt nbr 13.747:1996, anel de borracha para junta elástica, conforme abnt nbr 7676:1996. revestimento interno e externo com pintura betuminosa. inspeção e recebimento conforme norma abnt nbr 7675 UN PAM	3,000	PAM	275,00	825,00
00000697	LUVA luva com bolsas, dn 150 mm fabricada em ferro fundido dúctil, conforme norma abnt nbr 7675:2005. com bolsas junta elástica modelo jgs, conforme norma abnt nbr 13.747:1996, anel de borracha para junta elástica, conforme abnt nbr 7676:1996. revestimento interno e externo com pintura betuminosa. inspeção e recebimento conforme norma abnt nbr 7675 UN PAM	3,000	PAM	370,00	1.110,00
00000697	LUVA luva de correr com bolsa junta mecanica em fº fº dn 300mm com revestimento e pintura epoxi, com anéis e parafusos pn 16 UN PAM	3,000	PAM	3.900,00	11.700,00
00000697	LUVA luva em ferro fundido bolsa-jgs dn- 150 mm UN PAM	2,000	PAM	370,00	740,00
00000697	LUVA luva tripartida de ferro fundido dúctil, revestida interna e externamente com pintura anticorrosiva devem ser fornecidas duas (2) arruelas e uma(1) porca para cada parafuso. diâmetro: 200mm UN PAM	11,000	PAM	900,00	9.900,00
00000697	LUVA luva tripartida de ferro fundido dúctil, revestida interna e externamente com pintura anticorrosiva devem ser fornecidas duas (2) arruelas e uma(1) porca para cada parafuso. diâmetro: 300mm UN PAM	11,000	PAM	3.000,00	33.000,00

Valor Total do Lote: 134.970,00



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
SANEAMENTO BASICO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO**



**SANECON COMERCIO DE TUBOS E
CONEXOES LTDA
LICITANTE**

JOSE BISCAINO Assinado de forma digital
por JOSE BISCAINO
NETO:4063907 NETO:40639071805
1805 Dados: 2025.11.26
15:57:24 -03'00'

**PAULO HENRIQUE TRAVISANI
DIRETOR EXECUTIVO CISABES**



Documento assinado digitalmente
PAULO HENRIQUE TRAVISANI
Data: 26/11/2025 14:13:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>